

Produktebezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt		Korn	Auftragsdicke	Verbrauch	Brutto		Rabatt		
		kg/EH	kg/Pal				mm	mm			kg/m2
Kombimörtel UniStandard grau											
Klebe- und Einbettmörtel	Sack	14.301.000	25	900	0-1.2	3 - 4 mm	4.0	1.65	41.25	0%	1.65
Dünnschichtsysteme	Silo	14.301.010	6000			3 - 4 mm	4.0	1.65		0%	1.65
	Neu CleverPack	14.301.015	800		0-1.2	3 - 4 mm	4.0	1.65		0%	1.65
											
Kombimörtel UniLight weiss											
Klebe- und Einbettmörtel	Sack	14.301.500	20	840	0-1.2	3 - 4 mm	3.2	1.90	38.00	0%	1.90
Dünnschichtsysteme	Silo	14.301.510	5000			3 - 4 mm	3.2	1.90		0%	1.90
	Neu CleverPack	14.301.515	800		0-1.2	3 - 4 mm	4.0	1.90		0%	1.90
											
Armierungsmörtel UniElasto weiss											
Riss-Sanierungsmörtel	Sack	14.303.000	25	900	0-0.4	3 - 4 mm	3.7	2.20	55.00	0%	2.20
Faserverstärkt, hydrophobiert											
Sockelputz UniHydro											
Einbettmörtel, hydrophobiert, für	Sack	14.307.000	25	900	0-1.2	3 - 4 mm	4.0	2.20	55.00	0%	2.20
Sockel- und Unterterrainbereich, filzbar											
Glättepachtel GSPA											
Glättespachtel für aussen	Eimer	12.000.002	25	600	0-0.8	0.5-2 mm	3.0	2.90	72.50	0%	2.90
zum Abglätten von alten Verputzen und zur Netzeinbettung. gebrauchsfertig im Eimer, weiss											
Glättepachtel GSP											
Glättespachtel für innen , zum	Eimer	12.000.003	25	600	0-0.8	0.5-2 mm	3.0	2.60	65.00	0%	2.60
Abglätten von Verputzen und Holzplatten gebrauchsfertig im Eimer, weiss											
											
2K Abdichtkleber											
Dispersionsgebundener Kleber zum	Eimer	14.230.033	20	480	0	1 - 3 mm	1 - 4	14.20	284.00	0%	14.20
Vorstreichen, Verkleben, Armieren und zum Abdichten gegen Grundwasser 1 : 1 mischen mit Kombimörtel UniStandard											
Dispersionkleber DK											
Organischer Dispersionskleber,	Eimer	14.230.040	20	480	0		2.0	5.90	118.00	0%	5.90
zum Kleben von EPS und Steinwolle, auf Gipskarton und Holzplatten, gebrauchsfertig im Eimer											

Produktebezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt		Korn mm	Auftragsdicke mm	Verbrauch kg/m ²	Brutto		Rabatt %	
		kg/EH	kg/Pal				Fr./kg	Fr./EH		
<p>Quarzhafthücke QB</p> <p>Organische Quarzhafthücke, Als Hafthücke auf Beton und alle Glatte Oberflächen gebrauchsfertig im Eimer</p>	Eimer	13.200.000	20 480	0-1.2		0.4	3.40	68.00	0%	3.40
<p>Wärmedämmputz EPS</p> <p>Wärmedämmputz, Polystyrol-gefüllt. Sack à 15 kg / 75 lt 0.066 W/mK</p>	Sack	11.200.000	Sack	0-1.2	2 - 6 cm	4 - 15kg		50.10	0%	50.10
<p>Bitumenkleber 2K</p> <p>zum Kleben und Überziehen von XPS-Platten im Sockelbereich. Pulverkomponente inliegend</p>	Eimer	14.230.010	28 336				3.30	92.40	0%	3.30
<p>Bitumenkleber 2K WINTER</p> <p>zum Kleben und Überziehen von XPS-Platten im Sockelbereich. Pulverkomponente inliegend, bis 0°C verarbeitbar</p>	Eimer	14.230.015	28 336				4.55	127.40	0%	4.55
<p>Bitumenkleber 1K</p> <p>zum Kleben und Überziehen von XPS-Platten im Sockelbereich. Polystyrolgefüllt, gebrauchsfertig</p>	Eimer	14.230.020	30 360				3.30	99.00	0%	3.30
<p>Bitumenkleber 1K Mach3 (schnell)</p> <p>zum Kleben und Überziehen von XPS-Platten im Sockelbereich. sehr schnell ziehender 1K Bitumenkleber für nasskalte Tage, gebrauchsfertig</p>	Eimer	14.230.021	30 360				4.80	144.00	0%	4.80
<p>Bitumenkleber RD 2</p> <p>schnelle, multifunktionale 2K Reaktivabdichtung, überstreichbar, Hohe UV-Beständigkeit</p>	Eimer	14.230.024	20 336				9.70	194.00	0%	9.70
	Eimer	14.230.023	8 264				12.20	97.60	0%	12.20










Produktbeschreibung	Artikel-Nr.	Dämm- stärke	Format cm	Bund Platten	Bund m ²	Preis Fr./m ²	Rabatt %	Netto Fr./m ²
---------------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------------	-----------------------------	-------------	-----------------------------



Gesamtübersicht der verschiedenen Dämmplatten

Produktbeschreibung	Raumgewicht	Bemerkungen	Wärmedämmwert
EPS-Hartschaumplatten F-15	15 kg/m ²	EPS weiss, normale Ausführung F15	0.038 W/mK
EPS-Hartschaumplatten F-20	20 kg/m ²	EPS weiss, normale Ausführung F20	0.036 W/mK
ZEBRA 031 - Hartschaumplatten	15 kg/m ²	verbesserter Dämmwert, mit weisser Oberfläche	0.031 W/mK
ZEBRA 030 - Hartschaumplatten	15 kg/m ²	verbesserter Dämmwert, mit weisser Oberfläche	0.030 W/mK
NERO - Hartschaumplatten	15 kg/m ²	EPS schwarz, verbesserter Dämmwert	0.030 W/mK
PIR Top 023 - PIR Hartschaumplatte	30 kg/m ²	hochdämmende PIR Platte mit aufgeklebtem EPS	0.023 W/mK
Steinwolleplatten Compact PRO	90 kg/m ²	mineralische Steinwolleplatte	0.034 W/mK
Sockeldämmplatten F30	30 kg/m ²	EPS Sockelplatte (sehr geringe Wasseraufnahme)	0.035 W/mK
Styrofoam IB-CH-A	33 kg/m ²	XPS Sockelplatte (keine Wasseraufnahme)	0.033 - 0.036 W/mK
Bauplatten	33 kg/m ²	Sandwichplatte mit XPS Kern	

Produktbeschreibung	Artikel-Nr.	Dämm- stärke	Format cm	Bund Platten	Bund m ²	Preis Fr./m ²	Rabatt %	Netto Fr./m ²
<p>Styroporkeile EPS</p> <p>Zum Verschliessen von Fugen in Vollwärmeschutzsystemen. Stücke à 1 m Länge</p>	16.201.050				per 100 Stk.	225.00	0%	225.00
<p>Rondellen EPS</p> <p>Rondellen für versenkte Dübel Durchmesser 70 mm Stärke 20 mm</p> 	16.201.000		70/20 mm		400 Stk.	98.50	0%	98.50
<p>Recyclingsäcke</p> <p>Für Steinwolle</p> 	14.200.202		200 Liter		Stück	15.50	0%	15.50
<p>Für EPS</p> 	14.200.200		500 Liter		Stück	15.50	0%	15.50

Produktbeschreibung	Artikel-Nr.	Dämm-	Format	Bund	Bund	Preis	Rabatt	Netto
		stärke	cm	Platten	m ²	Fr./m ²	%	Fr./m ²
EPS-Hartschaumplatten F-15	14.150.010	10	100/50	50	25.0	2.15	0%	2.15
FCKW frei, ohne HBCD - Brandschutzmittel	14.150.020	20	100/50	25	12.5	4.30	0%	4.30
Allseitig oszillierend geschnitten	14.150.030	30	100/50	16	8.0	6.45	0%	6.45
Qualität F-15	14.150.040	40	100/50	12	6.0	8.60	0%	8.60
Raumgewicht 15 kg/m ³	14.150.050	50	100/50	10	5.0	10.75	0%	10.75
Brandkennziffer: BKZ 5.1	14.150.060	60	100/50	8	4.0	12.90	0%	12.90
Dekl. Wärmeleitzahl: 0.038 W/mK	14.150.070	70	100/50	7	3.5	15.05	0%	15.05
	14.150.080	80	100/50	6	3.0	17.20	0%	17.20
	14.150.090	90	100/50	5	2.5	19.35	0%	19.35
	14.150.100	100	100/50	5	2.5	21.50	0%	21.50
	14.150.110	110	100/50	4	2.0	23.65	0%	23.65
	14.150.120	120	100/50	4	2.0	25.80	0%	25.80
	14.150.130	130	100/50	3	1.5	27.95	0%	27.95
	14.150.140	140	100/50	3	1.5	30.10	0%	30.10
	14.150.150	150	100/50	3	1.5	32.25	0%	32.25
	14.150.160	160	100/50	3	1.5	34.40	0%	34.40
	14.150.170	170	100/50	3	1.5	36.55	0%	36.55
	14.150.180	180	100/50	3	1.5	38.70	0%	38.70
	14.150.190	190	100/50	2	1.0	40.85	0%	40.85
	14.150.200	200	100/50	2	1.0	43.00	0%	43.00
	14.150.210	210	100/50	2	1.0	45.15	0%	45.15
	14.150.220	220	100/50	2	1.0	47.30	0%	47.30
								
EPS-Hartschaumplatten F-20	14.200.010	10	100/50	50	25.0	2.50	0%	2.50
FCKW frei, ohne HBCD - Brandschutzmittel	14.200.020	20	100/50	25	12.5	5.00	0%	5.00
Allseitig oszillierend geschnitten	14.200.030	30	100/50	16	8.0	7.50	0%	7.50
Qualität F-20	14.200.040	40	100/50	12	6.0	10.00	0%	10.00
Raumgewicht 20 kg/m ³	14.200.050	50	100/50	10	5.0	12.50	0%	12.50
Brandkennziffer: BKZ 5.1	14.200.060	60	100/50	8	4.0	15.00	0%	15.00
Dekl. Wärmeleitzahl: 0.036 W/mK	14.200.070	70	100/50	7	3.5	17.50	0%	17.50
	14.200.080	80	100/50	6	3.0	20.00	0%	20.00
	14.200.090	90	100/50	5	2.5	22.50	0%	22.50
	14.200.100	100	100/50	5	2.5	25.00	0%	25.00
	14.200.110	110	100/50	4	2.0	27.50	0%	27.50
	14.200.120	120	100/50	4	2.0	30.00	0%	30.00
	14.200.130	130	100/50	3	1.5	32.50	0%	32.50
	14.200.140	140	100/50	3	1.5	35.00	0%	35.00
	14.200.150	150	100/50	3	1.5	37.50	0%	37.50
	14.200.160	160	100/50	3	1.5	40.00	0%	40.00
	14.200.170	170	100/50	3	1.5	42.50	0%	42.50
	14.200.180	180	100/50	3	1.5	45.00	0%	45.00
	14.200.190	190	100/50	2	1.0	47.50	0%	47.50
	14.200.200	200	100/50	2	1.0	50.00	0%	50.00
	14.200.210	210	100/50	2	1.0	52.50	0%	52.50
	14.200.220	220	100/50	2	1.0	55.00	0%	55.00
								

Produktbeschreibung	Artikel-Nr.	Dämm- stärke	Format cm	Bund Platten	Bund m ²	Preis	Rabatt	Netto	
						Fr./m ²	%	Fr./m ²	
ZEBRA-Hartschaumplatte 031	14.207.080	80	100/50	6	3.0	18.40	0%	18.40	
Elastifizierte, schwarz / weisse,	14.207.100	100	100/50	5	2.5	23.00	0%	23.00	
hochdämmende Polystyrolplatten	14.207.120	120	100/50	4	2.0	27.60	0%	27.60	
FCKW frei, ohne HBCD - Brandschutzmittel	14.207.140	140	100/50	3	1.5	32.20	0%	32.20	
Allseitig oszillierend geschnitten	14.207.160	160	100/50	3	1.5	36.80	0%	36.80	
Raumgewicht 15 kg/m ³	14.207.180	180	100/50	3	1.5	41.40	0%	41.40	
Brandkennziffer: BKZ 5.1	14.207.200	200	100/50	2	1.0	46.00	0%	46.00	
Dekl. Wärmeleitzahl: 0.031 W/mK	14.207.220	220	100/50	2	1.0	50.60	0%	50.60	
	14.207.240	240	100/50	2	1.0	55.20	0%	55.20	
	14.207.260	260	100/50	2	1.0	59.80	0%	59.80	
	14.207.280	280	100/50	2	1.0	64.40	0%	64.40	
	14.207.300	300	100/50	2	1.0	69.00	0%	69.00	
	14.207.320	320	100/50	2	1.0	73.60	0%	73.60	
									
	ZEBRA-Hartschaumplatte 030	14.206.080	80	100/50	6	3.0	20.00	0%	20.00
Elastifizierte, schwarz / weisse,	14.206.100	100	100/50	5	2.5	25.00	0%	25.00	
hochdämmende Polystyrolplatten	14.206.120	120	100/50	4	2.0	30.00	0%	30.00	
FCKW frei, ohne HBCD - Brandschutzmittel	14.206.140	140	100/50	3	1.5	35.00	0%	35.00	
Allseitig oszillierend geschnitten	14.206.160	160	100/50	3	1.5	40.00	0%	40.00	
Raumgewicht 15 kg/m ³	14.206.180	180	100/50	3	1.5	45.00	0%	45.00	
Brandkennziffer: BKZ 5.1	14.206.200	200	100/50	2	1.0	50.00	0%	50.00	
Dekl. Wärmeleitzahl: 0.030 W/mK	14.206.220	220	100/50	2	1.0	55.00	0%	55.00	
	14.206.240	240	100/50	2	1.0	60.00	0%	60.00	
	14.206.260	260	100/50	2	1.0	65.00	0%	65.00	
	14.206.280	280	100/50	2	1.0	70.00	0%	70.00	
	14.206.300	300	100/50	2	1.0	75.00	0%	75.00	
	14.206.320	320	100/50	2	1.0	80.00	0%	80.00	
									
	NERO EPS-Hartschaumplatten	14.205.020	20	100/50	25	12.5	5.50	0%	5.50
Elastifiziert, Verbesserter Lambda wert,	14.205.030	30	100/50	16	8.0	8.25	0%	8.25	
Hochdämmend, Farbe silbergrau	14.205.040	40	100/50	12	6.0	11.00	0%	11.00	
FCKW frei, ohne HBCD - Brandschutzmittel	14.205.050	50	100/50	10	5.0	13.75	0%	13.75	
Allseitig oszillierend geschnitten	14.205.060	60	100/50	8	4.0	16.50	0%	16.50	
Raumgewicht 15 kg/m ³	14.205.080	80	100/50	6	3.0	22.00	0%	22.00	
Brandkennziffer: BKZ 5.1	14.205.100	100	100/50	5	2.5	27.50	0%	27.50	
Dekl. Wärmeleitzahl: 0.030 W/mK	14.205.120	120	100/50	4	2.0	33.00	0%	33.00	
	14.205.140	140	100/50	3	1.5	38.50	0%	38.50	
	14.205.160	160	100/50	3	1.5	44.00	0%	44.00	
	14.205.180	180	100/50	3	1.5	49.50	0%	49.50	
	14.205.200	200	100/50	2	1.0	55.00	0%	55.00	
	14.205.220	220	100/50	2	1.0	60.50	0%	60.50	


Produktbeschreibung	Artikel-Nr.	Dämm-	Format	Bund	Bund	Preis	Rabatt	Netto
		stärke	cm	Platten	m ²	Fr./m ²	%	Fr./m ²
PIR-Top 023	14.222.060	60	100/60	6	3.6	71.30	0%	71.30
PIR Hartschaumplatte mit Deckschicht aus EPS weiss (max 10mm) Hervorragende Dämmeigenschaften mit integriertem Brandschutz Dekl. Wärmeleitzahl: 60 mm : 0.025 W/mK 80-100 mm : 0.024 W/mK 120-240 mm : 0.023 W/mK	14.222.080	80	100/60	5	3.0	79.80	0%	79.80
	14.222.100	100	100/60	4	2.4	89.50	0%	89.50
	14.222.120	120	100/60	3	1.8	107.40	0%	107.40
	14.222.140	140	100/60	3	1.8	116.40	0%	116.40
	14.222.160	160	100/60	2	1.2	132.90	0%	132.90
	14.222.180	180	100/60	2	1.2	140.80	0%	140.80
	14.222.200	200	100/60	2	1.2	156.50	0%	156.50
	14.222.220	220	100/60	2	1.2	179.90	0%	179.90
	14.222.240	240	100/60	2	1.2	196.30	0%	196.30
								
PIR Brandriegel UB 3.2	14.223.080	80	100/20	15		14.60	0%	6.42
PIR Hartschaumstreifen mit vorderseitig aufgeklebter EPS-Schicht. Als Brandschutzmassnahme bei Gebäuden "mittlerer Höhe" für verputzte Aussenwärmedämmung. Raumgewicht: ca. 33 kg/m ³ Brandkennziffer: BKZ 5.2 Dekl. Wärmeleitzahl: 0.028 W/mK	14.223.090	90	100/20	15		16.50	0%	7.26
	14.223.100	100	100/20	12		18.10	0%	7.96
	14.223.110	110	100/20	12		20.00	0%	8.80
	14.223.120	120	100/20	12		21.90	0%	9.64
	14.223.130	130	100/20	9		23.60	0%	10.38
	14.223.140	140	100/20	9		25.50	0%	11.22
	14.223.150	150	100/20	9		27.20	0%	11.97
	14.223.160	160	100/20	9		27.90	0%	12.28
	14.223.170	170	100/20	6		28.80	0%	12.67
	14.223.180	180	100/20	6		30.50	0%	13.42
	14.223.190	190	100/20	6		32.20	0%	14.17
	14.223.200	200	100/20	6		33.80	0%	14.87
	14.223.210	210	100/20	6		35.70	0%	15.71
	14.223.220	220	100/20	6		37.40	0%	16.46
	14.223.230	230	100/20	6		39.10	0%	17.20
	14.223.240	240	100/20	6		40.70	0%	17.91
	14.223.250	250	100/20	3		42.40	0%	18.66
	14.223.260	260	100/20	3		43.00	0%	18.92
	14.223.270	270	100/20	3		43.80	0%	19.27
	14.223.280	280	100/20	3		45.50	0%	20.02
14.223.290	290	100/20	3		47.20	0%	20.77	
14.223.300	300	100/20	3		48.60	0%	21.38	
14.223.310	310	100/20	3		50.30	0%	22.13	
14.223.320	320	100/20	3		51.90	0%	22.84	
								







Produktbeschreibung	Artikel-Nr.	Dämm-	Format	Bund	Bund	Preis	Rabatt	Netto
		stärke	cm	Platten	m ²	Fr./m ²	%	Fr./m ²
Steinwolleplatten Compact PRO	14.212.010	10	100/60	20	12.0	17.40	0%	17.40
Rohdichte ca. 80 kg/m ³	14.212.020	20	100/60	10	6.0	19.70	0%	19.70
mit neu entwickelter Wellfaserstruktur und	14.212.030	30	100/60	6	3.6	20.40	0%	20.40
speziell bearbeiteter Oberfläche für gute Putz-	14.212.040	40	100/60	5	3.0	25.40	0%	25.40
haftung.	14.212.050	50	100/60	4	2.4	31.70	0%	31.70
Brandkennziffer: BKZ 6q.3	14.212.060	60	100/60	5	3.0	22.20	0%	22.20
Dekl. Wärmeleitzahl: 0.034 W/mK	14.212.070	70	100/60	4	2.4	26.00	0%	26.00
	14.212.080	80	100/60	4	2.4	30.30	0%	30.30
	14.212.090	90	100/60	4	2.4	34.30	0%	34.30
	14.212.100	100	100/60	3	1.8	38.20	0%	38.20
	14.212.110	110	100/60	3	1.8	41.70	0%	41.70
	14.212.120	120	100/60	3	1.8	45.30	0%	45.30
	14.212.130	130	100/60	2	1.2	49.30	0%	49.30
	14.212.140	140	100/60	2	1.2	53.20	0%	53.20
	14.212.150	150	100/60	2	1.2	57.20	0%	57.20
	14.212.160	160	100/60	2	1.2	61.10	0%	61.10
	14.212.170	170	100/60	2	1.2	65.10	0%	65.10
	14.212.180	180	100/60	2	1.2	69.00	0%	69.00
	14.212.190	190	100/60	2	1.2	72.00	0%	72.00
	14.212.200	200	100/60	2	1.2	74.90	0%	74.90
	14.210.220	220	100/60	2	1.2	82.50	0%	82.50
		14.212.240*	240	98/58	1	0.6	98.90	0%
	14.212.260*	260	98/58	1	0.6	107.30	0%	107.30
	14.212.280*	280	98/58	1	0.6	115.50	0%	115.50
	14.212.300*	300	98/58	1	0.6	123.70	0%	123.70
	14.212.320*	320	98/58	1	0.6	131.90	0%	131.90
* ab 240mm im Format 980/580 mm	14.212.340*	340	98/58	1	0.6	140.20	0%	140.20
Lieferzeit ca. 1-2 Wochen	14.212.360*	360	98/58	1	0.6	148.50	0%	148.50
Steinwolleplatten Knauf 035 Roc	14.215.50	50	120/40	4	1.92	17.60	0%	17.60
Rohdichte ca. 110 kg/m ³	14.215.60	60	120/40	4	1.92	21.20	0%	21.20
beidseitig kaschiert, BKZ 6q.3	14.215.80	80	120/40	3	1.44	28.20	0%	28.20
SIA-Zulassung, TR 7,5	14.215.100	100	120/40	2	0.96	35.20	0%	35.20
Dekl. Wärmeleitzahl: 0.035 W/mK	14.215.120	120	120/40	2	0.96	42.20	0%	42.20
	14.215.140	140	120/40	2	0.96	49.20	0%	49.20
	14.215.160	160	120/40	2	0.96	56.30	0%	56.30
	14.215.180	180	120/40	2	0.96	63.30	0%	63.30
	14.215.200	200	120/40	2	0.96	70.30	0%	70.30
	14.215.220	220	120/40	1	0.48	77.30	0%	77.30
	14.215.240	240	120/40	1	0.48	84.40	0%	84.40





Keine Lagerware

Lieferzeit ca. 2-3 Tage

Produktbeschreibung	Artikel-Nr.	Dämm-	Format	Bund	Bund	Preis	Rabatt	Netto
		stärke	cm	Platten	m ²	Fr./m ²	%	Fr./m ²
Sockeldämmplatten F30 NEU	14.218.050*	50	100/50	10	5.0	23.80	0%	23.80
FCKW frei	14.218.060*	60	100/50	8	4.0	28.50	0%	28.50
Intensiv expandiertes Polystyrol	14.218.080*	80	100/50	6	3.0	38.00	0%	38.00
für den Sockel und Unterterrainbereich	14.218.100	100	100/50	5	2.5	47.50	0%	47.50
zugelassen bis 6 m unter Terrain	14.218.120	120	100/50	4	2.0	57.00	0%	57.00
Raumgewicht 30 kg/m ³	14.218.140	140	100/50	3	1.5	66.50	0%	66.50
Brandkennziffer: BKZ 5.1	14.218.160	160	100/50	3	1.5	76.00	0%	76.00
Dekl. Wärmeleitzahl: 0.035 W/mK	14.218.180	180	100/50	2	1.0	85.50	0%	85.50
	14.218.200	200	100/50	2	1.0	95.00	0%	95.00
	14.218.220	220	100/50	2	1.0	104.50	0%	104.50
	14.218.240	240	100/50	2	1.0	114.00	0%	114.00
	14.218.260	260	100/50	1	0.5	123.50	0%	123.50
	14.218.280*	280	100/50	1	0.5	132.90	0%	132.90
	14.218.300*	300	100/50	1	0.5	142.40	0%	142.40
* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage								
Styrofoam IB-CH-A	14.220.010	10	125/60	40	30.0	14.00	0%	14.00
XPS Perimeterdämmung	14.220.020	20	125/60	20	15.0	11.10	0%	11.10
FCKW frei	14.220.030	30	125/60	12	9.0	16.60	0%	16.60
Rauhe Oberfläche, gerade Kanten	14.220.040	40	125/60	9	6.75	21.90	0%	21.90
Raumgewicht ca. 33 kg/m ³	14.220.050	50	125/60	8	6.0	26.80	0%	26.80
Brandkennziffer: BKZ 5.1	14.220.060	60	125/60	6	4.5	31.30	0%	31.30
Dekl. Wärmeleitzahl:	14.220.080	80	125/60	5	3.75	41.70	0%	41.70
10 - 80 mm : 0.033 W/mK	14.220.100	100	125/60	4	3.0	52.20	0%	52.20
100-120 mm : 0.034 W/mK	14.220.120	120	125/60	3	2.25	62.50	0%	62.50
140-200 mm : 0.036 W/mK	14.220.140	140	125/60	3	2.25	73.00	0%	73.00
220-300 mm : auf Anfrage	14.220.160	160	125/60	2	1.50	84.40	0%	84.40
	14.220.180	180	125/60	2	1.50	95.40	0%	95.40
	14.220.200	200	125/60	2	1.50	107.30	0%	107.30
	14.220.220*	220	125/60	2	1.46	165.20	0%	165.20
	14.220.240*	240	125/60	2	1.46	181.20	0%	181.20
	14.220.260*	260	125/60	2	1.46	196.80	0%	196.80
	14.220.280*	280	125/60	2	1.46	212.30	0%	212.30
	14.220.300*	300	125/60	2	1.46	227.80	0%	227.80
* ab 220mm im Format 124/59mm, 2-lagig und zusammengeklebt Lieferzeit ca. 2 Tage								
Bauplatten Botact	14.225.006	6	120/60		0.72m ² /Stk.	24.90	0%	24.90
Sandwichplatte aus einem Kern	14.225.010	10	260/60		1.56m ² /Stk.	26.60	0%	26.60
mit XPS, und beidseitiger Beschichtung	14.225.020	20	260/60		1.56m ² /Stk.	31.70	0%	31.70
mit Gewebe und Mörtel	14.225.030	30	260/60		1.56m ² /Stk.	38.00	0%	38.00
	14.225.040	40	260/60		1.56m ² /Stk.	44.90	0%	44.90
	14.225.050	50	260/60		1.56m ² /Stk.	51.00	0%	51.00



Produktebezeichnung		Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Menge	Brutto	Rabatt	Netto
			Bund		Einheit	Fr./Einheit	%	Fr./ EH
Glasgittergewebe fein 4 x 4 blau (Aussenwärmedämmung EPS)								
 Breite: 100 cm	Rolle	18.000.100		m2	50 m2	2.60	0%	2.60
Breite: 100 cm	Palettenpreis	18.000.100		m2	1500 m2	2.35	0%	2.35
Breite: 33 cm	Rolle	18.000.033		lm	50 lm	1.00	0%	1.00
Glasgittergewebe mittel 7 x 7 grün (Aussenwärmedämmung EPS + MW)								
 Breite: 100 cm	Rolle	18.002.100		m2	50 m2	2.70	0%	2.70
Breite: 100 cm	Palettenpreis	18.002.100		m2	1500 m2	2.45	0%	2.45
Breite: 50 cm	Rolle	18.002.050		lm	50 lm	1.50	0%	1.50
Breite: 33 cm	Rolle	18.002.033		lm	50 lm	1.10	0%	1.10
Glasgittergewebe 6 x 6 weiss für Innen Innengewebe (Nicht für Fassaden !)								
 Breite: 100 cm	Rolle	18.000.200		m2	100 m2	2.10	0%	2.10
Breite: 33 cm	Rolle	18.000.133		lm	100 lm	0.80	0%	0.80
Breite: 16 cm	Rolle	18.000.116		lm	100 lm	0.45	0%	0.45
Glasgittergewebe fein 4 x 4 weiss günstiges Gewebe für innen und aussen (keine Aussenwärmedämmung)								
 Breite: 100 cm	Rolle	18.003.100		m2	50 m2	2.00	0%	2.00
Breite: 100 cm	Palettenpreis	18.003.100		m2	1500 m2	1.80	0%	1.80
Eckprofilwinkel mit PVC-Einlage 90° Mit Netzvorlage und Kunststoffwinkel Stk. à 2.5 lm, Karton à 50 Stück								
Nr: 1023 Schenkel: 10/15 cm		18.006.240	125 lm	lm	2.5 lm	1.70	0%	1.70
					ab 1 Bd	1.45	0%	1.45
Nr: 1017 Schenkel: 10/23 cm		18.006.241	125 lm	lm	2.5 lm	2.00	0%	2.00
					ab 1 Bd	1.70	0%	1.70
Nr: 1028 Schenkel: 10/30 cm		18.006.245	125 lm	lm	2.5 lm	2.40	0%	2.40
					ab 1 Bd	2.00	0%	2.00
Eckprofilwinkel flexibel mit PVC-Einlage Mit Netzvorlage und flexiblem Kunststoffwinkel, Stk. à 2.5 lm, Karton à 50 Stück								
Nr: 2081 Schenkel: 10/15 cm		18.006.290	125	lm	2.5 lm	2.10	0%	2.10
					ab 1 Bd	1.80	0%	1.80
Nr: 2082 Schenkel: 10/23 cm		18.006.295	125	lm	2.5 lm	2.30	0%	2.30
					ab 1 Bd	2.00	0%	2.00

Produktebezeichnung	Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Menge		Brutto		Rabatt	Netto
				Einheit	Fr./Einheit	Fr./Einheit	%	Fr./EH	
Eckprofilwinkel für Rundbögen Mit Netzvorlage und Kunststoffwinkel Stk. à 2.5 lm, Karton à 50 Stück Nr: 2015 Schenkel: 10/15 cm	18.006.280	125	lm	2.5 lm	3.10	0%	0%	3.10	
				ab 1 Bd	2.60	0%		2.60	
	18.006.311	50	lm	50 lm	4.40	0%	0%	4.40	
				ab 1 RI	3.70	0%		3.70	
Eckprofilwinkel 45° Mit Netzvorlage und einstellbarem Kunststoffwinkel auf Rolle Schenkel: 9/11 cm, Nr: 0016	18.006.511	130	lm	2.6 lm	4.20	0%	0%	4.20	
				ab 1 Bd	3.50	0%		3.50	
	18.006.600	50 lm	lm	2.0 lm	10.90	0%	0%	10.90	
				ab 1 Bd	9.30	0%		9.30	
PVC Tropfkantenprofil Profi mit Netzvorlage und Hart-PVC-Profil inkl. Steckverbinder, Nr: 1031	18.006.620	50 lm	lm	2.0 lm	7.20	0%	0%	7.20	
				ab 1 Bd	6.10	0%		6.10	
	18.002.035	50 lm	lm	2.0 lm	12.50	0%	0%	12.50	
				ab 1 Bd	10.60	0%		10.60	
PVC Sockelkantenprofil mit Gewebe Für einen kältebrückenfreien Sockel- übergang, Nr: 2035	18.006.720	50 lm	lm	2.0 lm	18.50	0%	0%	18.50	
				ab 1 Bd	15.50	0%		15.50	
	18.006.720	50 lm	lm	2.0 lm	18.50	0%	0%	18.50	
				ab 1 Bd	15.50	0%		15.50	
PVC Blechabschlussprofil mit Gewebe Einsteckprofil für Abschlüsse an Blech- sockel mit Netzvorlage Nr: 1056	18.006.720	50 lm	lm	2.0 lm	18.50	0%	0%	18.50	
				ab 1 Bd	15.50	0%		15.50	
	18.006.720	50 lm	lm	2.0 lm	18.50	0%	0%	18.50	
				ab 1 Bd	15.50	0%		15.50	

Produktebezeichnung		Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Menge	Brutto	Rabatt	Netto
			Bund		Einheit	Fr./Einheit	%	Fr./EH
PVC Abschlussprofil mit Gewebe 2050 Putzauftrag 3 mm		18.006.403	50 lm	lm	2.0 lm	3.20	0%	3.20
					ab 1 Bd	2.60	0%	2.60
PVC Abschlussprofil mit Gewebe 2051 Putzauftrag 6 mm		18.006.404	50 lm	lm	2.0 lm	3.30	0%	3.30
					ab 1 Bd	2.70	0%	2.70
PVC Abschlussprofil mit Gewebe 2052 Putzauftrag 10 mm		18.006.404	50 lm	lm	2.0 lm	3.40	0%	3.40
					ab 1 Bd	2.80	0%	2.80
Dehnfugenprofil PVC-Eckprofil mit Glasgittergewebe und in sich armiertem Kautschukband Kartoninhalt: 25 Stk. Typ E: für ebene Wandflächen		18.010.010	62.5 lm	lm	2.5 m	23.30	0%	23.30
Typ V: für innere Ecken		18.010.020	62.5 lm	lm	2.5 m	23.30	0%	23.30
Anputz-Dichtleiste Für Anschlussfugen im Vollwärmeschutz. Nr: 1060 140 cm 240 cm		18.030.140	42 lm	lm	1.4 m	3.70	0%	3.70

EJOT®

Produktebezeichnung

Thermo-Isolierdübel TID-T

Schlagdübel mit Metallspreiznagel
Verankerungstiefe 35 mm



Thermo-Isolierdübel H1 eco

Schlagdübel mit Metall- Kunststoff-
spreiznagel mit sehr gutem Dämmwert
Verankerungstiefe 35 mm



NEU!

Rondellen EPS

Rondellen für versenkte Dübel
Durchmesser 70 mm / Stärke 20 mm



Fräswerkzeug Me 70

Fräswerkzeug aus Chromstahl für die
Montage der versenkten Dämmplatten-
dübel. Z.b. TID-T oder H1 eco
inkl. 1 Ersatzfrästeller und 1 Sechskant-
Stiftschlüssel



Frästeller (Ersatz)

für Fräswerkzeug Me 70 aus
Chromstahl. Paket à 5 Stk.



Artikel-Nr.	Länge	Dämm- stärke	Menge Einheit	Brutto Fr./Einheit	Rabatt %	Netto Fr./EH
16.200.475	75	40	200	86.00	0%	86.00
16.200.495	95	60	200	90.00	0%	90.00
16.200.515	115	80	200	98.00	0%	98.00
16.200.535	135	100	200	122.00	0%	122.00
16.200.555	155	120	200	132.00	0%	132.00
16.200.575	175	140	100	72.00	0%	72.00
16.200.595	195	160	100	95.00	0%	95.00
16.200.615	215	180	100	110.00	0%	110.00
16.200.635	235	200	100	163.00	0%	163.00
16.200.655	255	220	100	194.00	0%	194.00
16.200.675	275	240	100	213.00	0%	213.00
16.200.695	295	260	100	238.00	0%	238.00
16.203.095	95	60	100	37.00	0%	37.00
16.203.115	115	80	100	39.00	0%	39.00
16.203.135	135	100	100	43.00	0%	43.00
16.203.155	155	120	100	49.00	0%	49.00
16.203.175	175	140	100	58.00	0%	58.00
16.203.195	195	160	100	71.00	0%	71.00
16.203.215	215	180	100	85.00	0%	85.00
16.203.235	235	200	100	106.00	0%	106.00
16.203.255	255	220	100	134.00	0%	134.00
16.203.275	275	240	100	153.00	0%	153.00
16.203.295	295	260	100	183.00	0%	183.00
16.201.000		Paket	400	98.50	0%	98.50
16.201.210		Paket	1	72.70	0%	72.70
16.201.215		Paket	5	32.90	0%	32.90

EJOT®

Produktebezeichnung

Dämmplatten

Schraubdübel STR-U 2G

Universaldübel für **Mauerwerk/Beton**

1. Vertieftes Versetzen der Dämmplattendübel in einem Arbeitsgang mit STR-Versetzwerkzeug.
2. Montage Oberflächenbündig mit langem Bit Typ TX30-1/4" x 90



Dämmplatten

Schraubdübel STR-H

Universalschraubdübel für **Holz/Fermacell**

1. Vertieftes Versetzen der Dämmplattendübel in einem Arbeitsgang mit STR-Versetzwerkzeug und Torx TX25 Einsatz.
2. Montage Oberflächenbündig mit langem Torx TX25 und EPS-Verschlusszapfen.



EPS-Zapfen zu Schraubdübel STR (Paket à 500Stk.)



Abdeckrondellen zu Schraubdübel STR

EPS-Rondellen weiss 60/20 mm

EPS-Rondellen grau 60/20 mm

MW-Rondellen 60/20 mm



Artikel-Nr.	Länge	Dämm- stärke	Menge Einheit	Brutto Fr./Einheit	Rabatt %	Netto Fr./EH
16.208.115	115	80	100	55.00	0%	55.00
16.208.135	135	100	100	63.00	0%	63.00
16.208.155	155	120	100	76.00	0%	76.00
16.208.175	175	140	100	89.00	0%	89.00
16.208.195	195	160	100	107.00	0%	107.00
16.208.215	215	180	100	116.00	0%	116.00
16.208.235	235	200	100	120.00	0%	120.00
16.208.255	255	220	100	137.00	0%	137.00
16.208.275	275	240	100	166.00	0%	166.00
16.208.295	295	260	100	191.00	0%	191.00
16.208.315	315	280	100	275.00	0%	275.00
16.208.335	335	300	100	332.00	0%	332.00
16.208.355	355	320	100	384.00	0%	384.00
16.208.375	375	340	100	436.00	0%	436.00
16.208.395	395	360	100	493.00	0%	493.00
16.208.415	415	380	100	591.00	0%	591.00
16.208.435	435	400	100	672.00	0%	672.00
16.208.455	455	420	100	736.00	0%	736.00
16.207.080	80	40	100	60.00	0%	60.00
16.207.100	100	60	100	67.00	0%	67.00
16.207.120	120	80	100	78.00	0%	78.00
16.207.140	140	100	100	90.00	0%	90.00
16.207.160	160	120	100	106.00	0%	106.00
16.207.180	180	140	100	119.00	0%	119.00
16.207.200	200	160	100	135.00	0%	135.00
16.207.220	220	180	100	153.00	0%	153.00
16.207.240	240	200	100	179.00	0%	179.00
16.207.260	260	220	100	208.00	0%	208.00
16.207.280	280	240	100	241.00	0%	241.00
16.207.300	300	260	100	276.00	0%	276.00
16.207.999			500	20.90	0%	20.90
16.201.005			100	14.30	0%	14.30
16.201.007			100	15.80	0%	15.80
16.201.010			100	24.70	0%	24.70

Produktebezeichnung	Artikel-Nr.	Dämm- stärke	lm Bund	Einheit	Menge Einheit	Brutto Fr./Einheit	Rabatt %	Netto Fr./EH
Alu-Sockelprofil	15.300.030	30 mm	25	lm	2.5 lm	8.10	0%	8.10
Blank, mit Tropfkante	15.300.040	40 mm	25	lm	2.5 lm	8.60	0%	8.60
	15.300.050	50 mm	25	lm	2.5 lm	8.90	0%	8.90
	15.300.060	60 mm	25	lm	2.5 lm	9.10	0%	9.10
	15.300.080	80 mm	25	lm	2.5 lm	9.80	0%	9.80
	15.300.100	100 mm	25	lm	2.5 lm	14.20	0%	14.20
	15.300.120	120 mm	10	lm	2.5 lm	15.60	0%	15.60
	15.300.140	140 mm	10	lm	2.5 lm	23.00	0%	23.00
	15.300.160	160 mm	10	lm	2.5 lm	28.70	0%	28.70
	15.300.180	180 mm	10	lm	2.5 lm	31.30	0%	31.30
	15.300.200	200 mm	10	lm	2.5 lm	33.80	0%	33.80
Sockelprofilverbinder	15.390.000	--	--	Karton	100	19.10	0%	19.10
PVC-Klipp für Alu-Sockelprofile Breite: 30 mm, Karton à 100 Stück								
PVC-Abstandhalter zu Sockelabschlussprofilen	15.302.003	3 mm		Stück	1	0.35	0%	0.35
Mit Wassernase Aus Aluminium	15.302.005	5 mm		Stück	1	0.40	0%	0.40
	15.302.008	8 mm		Stück	1	0.45	0%	0.45
	15.302.010	10 mm		Stück	1	0.50	0%	0.50
Storenbefestigungsplatten Alu	16.200.901			Stück	250	1.80	0%	1.80
Alu selbstklebend und Haftbeschichtet Dicke 1.5 mm / Format 85/85 mm								
Montagerondelle aus PE	16.200.905			Stück	100	2.10	0%	2.10
Hochwertige Kunststoffondelle für die Montage von Storenschienen und leichten Bauteilen in Vollwärmeschutzsystemen (inkl. Fräswerkzeug)								
Montagequader Universal	16.200.920			Stück	1	87.90	0%	87.90
Stange à 100 cm 120 x 160 mm								
Fensterbänke Alu eloxiert, 2mm	Banktiefe bis	20 cm		m1	n.a.	54.00	0%	54.00
inkl. Putzborde	Banktiefe bis	25 cm		m1	n.a.	59.40	0%	59.40
	Banktiefe bis	30 cm		m1	n.a.	64.80	0%	64.80
	Banktiefe bis	35 cm		m1	n.a.	70.20	0%	70.20
	Banktiefe bis	40 cm		m1	n.a.	75.60	0%	75.60
	Banktiefe bis	45 cm		m1	n.a.	81.00	0%	81.00
	Banktiefe bis	50 cm		m1	n.a.	95.40	0%	95.40
	Banktiefe bis	55 cm		m1	n.a.	102.60	0%	102.60
	Banktiefe bis	60 cm		m1	n.a.	109.80	0%	109.80